

# SEO

# Search Engine Optimization

DNC - Técnica

Janeiro 2022

# Índice

Enquadramento .....	4
A estratégia SEO .....	4
Observações .....	5
1. Página da Categoria: <b>Máquinas CNC</b> .....	6
Definição de Keywords para a página de produtos .....	6
Recomendações Técnicas visíveis nos motores de busca .....	6
Recomendações Editoriais visíveis no conteúdo da landing page .....	7
1.1 Subcategoria: <b>Equipamentos para construção metálica</b> .....	8
Definição de Keywords para a página de produtos .....	8
Recomendações Técnicas visíveis nos motores de busca .....	8
Recomendações Editoriais visíveis no conteúdo da landing page .....	9
1.1.1 Sub subcategoria: <b>CNC para processamento de vigas</b> .....	10
Definição de Keywords para a página de produtos .....	10
Recomendações Técnicas visíveis nos motores de busca .....	10
Recomendações Editoriais visíveis no conteúdo da landing page .....	11
1.1.1.1 Página de produto: <b>Centro de maquinação cnc de coluna movel e mesa fixa</b> .....	12
Definição de Keywords para a página de produtos .....	12
Recomendações Técnicas visíveis nos motores de busca .....	12
Recomendações Editoriais visíveis no conteúdo da landing page .....	13
2. Mercados: <b>Maquinação CNC para Aeronáutica</b> .....	14
Definição de Keywords para a página de produtos .....	14
Recomendações Técnicas visíveis nos motores de busca .....	14
Recomendações Editoriais visíveis no conteúdo da landing page .....	15
3. Marca: <b>Máquinas CNC Hwacheon</b> .....	16
Definição de Keywords para a página de produtos .....	16
Recomendações Técnicas visíveis nos motores de busca .....	16
Recomendações Editoriais visíveis no conteúdo da landing page .....	17
1.1.2. Documentos .....	18
Recomendações editoriais nos documentos PDF .....	18
a. Referência da DNC Técnica nos documentos .....	18
b. Editar metadados .....	19

c. Colocar Links no PDF .....	19
d. Conteúdo indexável .....	19
e. Nome do arquivo .....	20
f. Organizar o documento .....	20
g. Imagens para PDF.....	20
Outras sugestões.....	21
CTA (Call to Action) .....	21
Hierarquia de Headings.....	22
Recomendações editoriais na estrutura de heading das páginas de categorias, subcategorias, sub subcategorias, marcas e mercados .....	22
Recomendações editoriais na estrutura de heading das páginas de produtos.....	24
Próximos passos.....	26
Anexo 1 .....	27
Anexo 2 .....	28
Anexo 3 .....	28
Anexo 4 .....	28
Anexo 5 .....	28

# Enquadramento

## A estratégia SEO

**Estudo de keywords** - antes de iniciar a estratégia de otimização para os motores de busca é importante realizar um estudo de keywords (exemplo nos anexos neste documento) para perceber o comportamento de pesquisa online dos potenciais clientes. Com base nas palavras pesquisadas pelos clientes, vamos definir uma palavra-chave por página e trabalhar a estratégia de SEO assente nas keywords mais pesquisadas.

A estratégia de SEO irá ser aplicada às seguintes páginas:

1. Categoria de produtos
  - 1.1. Sub-categorias de produtos
    - 1.1.1. Sub subcategorias de produtos
      - 1.1.1.1. Página de produto
2. Página de cada Mercado
3. Página de cada marca
3. Documentos PDF

## Observações

1- **A amarelo** encontram-se as palavras-chave (keywords) mais importantes. Se um texto recomendado for alterado mais tarde, recomendamos que estas palavras-chave sejam mantidas.

2- Texto sublinhado refere-se a um link que deve ser direcionado para a secção adequada do website.

3- As **imagens** carregadas no website devem ser o mais leves possível para não comprometer a velocidade do website. Ferramentas gratuitas como o tiny jpg ou o tiny png devem ser utilizadas para comprimir as imagens antes de as colocar no website. Importante não comprometer a qualidade das mesmas.

4- Os elementos entre **chavetas** que constam neste documento devem ser alterados dinamicamente de forma a que as recomendações técnicas sejam respeitadas, produto a produto, dependendo da sua categoria.

5- Ao criar um texto para o **titletag e description**, é importante não ultrapassar o tamanho recomendado para estes campos: Titletag (60 caracteres) e da description (155 caracteres)

Esta ferramenta poderá ajudar neste controlo: <https://www.webyurt.com/tools/meta-title-counter>

6- Para o sucesso do processo SEO é necessário que estas recomendações sejam implementadas na sua totalidade. Caso haja algum impedimento, deve-nos ser comunicado de forma a avaliar a solução, sem prejudicar o projeto SEO.

## 1. Página da Categoria: Máquinas CNC

Definição de Keywords para a página de produtos

A Keyword desta página é máquina CNC (Anexo 1)

Recomendações Técnicas visíveis nos motores de busca

Implementar as seguintes metatags:

- **Titletag:** “Máquinas CNC | DNC Técnica”
- **Description:** Máquinas CNC para Construção Metálica . Maquinação 5 eixos . Fresadoras . Tornos . Stock disponível . Resposta rápida. Peça Hoje uma Cotação.

O title tag é composto pela categoria de produto seguido do nome da empresa.

A descrição é composta pelas sub-categorias mais populares e por argumentos comerciais.

- **URL:** <http://www.dominio.com/{categoria}>
- **URL:** <http://www.dominio.com/maquinas-cnc>
- **Filename imagem principal (exemplo capa da página):** {categoria}.jpg de/e/com/, sem acentos, separados por hifen > maquinas-cnc.jpg
- **ALT tag:** categoria > maquinas cnc
- **Filename das imagens seguintes (caso existam):** igual imagem principal, seguida de tipologia e número incremental. (ex.: maquinas-cnc-1.jpg)
- **ALT Tag das imagens seguintes:** igual imagem principal, seguida de número incremental.

## Recomendações Editoriais visíveis no conteúdo da landing page

Implementar o seguinte texto no final da página da categoria:

**Máquinas CNC** na DNC Técnica (título)

**Máquinas CNC**, ou máquinas de controle numérico computadorizado são dispositivos de fresagem automatizados que fazem componentes industriais sem assistência humana direta. Usam instruções codificadas que são enviadas para um computador interno, o que permite às fábricas produzir peças com precisão e rapidez. A DNC Técnica comercializa vários tipos de **máquinas CNC**, desde equipamentos para construção metálica, centros de maquinação 5 eixos, Fresadoras CNC, Centros de maquinação verticais, centros de maquinação horizontais, centros de furação profunda e fresagem, tornos, serrotes, máquinas de eletroerosão, retificadoras, centros de maquinação para diversas matérias primas, automação e máquinas CMM. (texto)

Importante responder à pergunta “o que é”. Se possível responder também às perguntas: porquê, como, quando, e onde, quanto custa e quanto tempo. A sublinhado estão a subcategorias de cada categoria. É desaconselhado copiar conteúdo de outros websites uma vez que essa prática é penalizada pelo Google.

## 1.1 Subcategoria: Equipamentos para construção metálica

Definição de Keywords para a página de produtos

A keyword desta página não tem volume de pesquisas (ver anexo 2). Importante realizar um estudo de keyword para perceber se os utilizadores pesquisam de outra forma e eventualmente ajustar a keyword desta página.

### Recomendações Técnicas visíveis nos motores de busca

Implementar as seguintes metatags:

- **Titletag:** “Equipamentos para construção metálica | DNC Técnica”
- **Description:** Equipamentos para construção metálica . Processamento de Vigas, Chapas, Cantoneiras e Tubos. Stock disponível . Resposta rápida. Peça Hoje uma Cotação.

O title tag é composto pela subcategoria de produto seguido do nome da empresa.

A descrição é composta pelas sub- subcategorias mais populares e por argumentos comerciais.

- **URL:** <http://www.dominio.com/{categoria}/{subcategoria}>
- **URL:** <http://www.dominio.com/maquinas-cnc/equipamentos-construcao-metalica>
- **Filename imagem principal (exemplo capa da página):** {subcategoria}.jpg de/e/com/, sem acentos, separados por hifen> (equipamentos-construcao-metalica.jpg)
- **ALT tag:** {subcategoria} > equipamentos de construção metálica
- **Filename das imagens seguintes:** igual imagem principal, seguida de número incremental.> (equipamentos-construcao-metalica-1.jpg)
- **ALT Tag das imagens seguintes:** igual imagem principal, seguida de número incremental.

## Recomendações Editoriais visíveis no conteúdo da landing page

Implementar o seguinte texto no final da página da subcategoria:

**Equipamentos para construção metálica** na DNC Técnica (título)

**Equipamentos para construção metálica** são .....

A DNC Técnica comercializa vários **equipamentos para construção metálica** desde equipamentos de processamento de vigas, equipamentos, de processamento de chapas, equipamentos de processamento de cantoneiras, punçadoras hidráulicas, equipamentos de decapagem, equipamento de calandragem de perfis e chapa, remoção de rebarba, soldadura automática, soldadura por arco submerso, equipamentos de linhas de galvanização e de linhas de processamento de tubos. (texto)

Importante responder à pergunta “o que é”. Se possível responder também às perguntas: porquê, como, quando, e onde, quanto custa e quanto tempo. A sublinhado estão a sub subcategorias de cada subcategoria. É desaconselhado copiar conteúdo de outros websites uma vez que essa prática é penalizada pelo Google.

## 1.1.1 Sub subcategoria: CNC para processamento de vigas

Definição de Keywords para a página de produtos

Importante fazer um estudo de keywords. Aqui acrescentámos CNC antes de processamento de vigas para direcionar para o produto.

### Recomendações Técnicas visíveis nos motores de busca

Implementar as seguintes metatags:

- **Titletag:** “CNC para processamento de vigas | DNC Técnica”
- **Description:** Maquinas CNC para processamento de vigas. Estruturas Metálicas. Marca Ficep. Stock disponível . Resposta rápida. Peça Hoje uma Cotação.

O title tag é composto pela sub subcategoria de produto seguido do nome da empresa.

A descrição é composta pelas sub subcategoria, enquadramento com categoria e sub categoria e por argumentos comerciais.

- **URL:** <http://www.dominio.com/{categoria}/{sub subcategoria}>
- **URL:** <http://www.dominio.com/maquinas-cnc/cnc-processamento-vigas>
- **Filename imagem principal (exemplo capa da página):** {sub subcategoria}.jpg de/e/com/, sem acentos, separados por hifen> (cnc-processamento-vigas.jpg)
- **ALT tag:** {sub subcategoria} > CNC para processamento de vigas
- **Filename das imagens seguintes:** igual imagem principal, seguida de número incremental.> (cnc-processamento-vigas -1.jpg)
- **ALT Tag das imagens seguintes:** igual imagem principal, seguida de número incremental.

## Recomendações Editoriais visíveis no conteúdo da landing page

Implementar o seguinte texto no final da página da subcategoria:

**CNC para processamento de vigas** na DNC Técnica (título)

**CNC para processamento de vigas são...**

A DNC Técnica comercializa várias máquinas **cnc para processamento de vigas** entre elas a Excalibur ideal para..., a Vanguard ..., a Endoavour e o Robot de Corte Térmico. (texto)

Importante responder à pergunta “o que é”. Se possível responder também às perguntas: porquê, como, quando, e onde, quanto custa e quanto tempo. A sublinhado estão os produtos desta sub categoria. É desaconselhado copiar conteúdo de outros websites uma vez que essa prática é penalizada pelo Google.

### 1.1.1.1 Página de produto: Centro de maquinação cnc de coluna movel e mesa fixa

#### Definição de Keywords para a página de produtos

Não existe um volume de pesquisas significativas para “centro de maquinação de coluna móvel e mesa fixa” por se tratar de um produto específico, contudo existe volume de pesquisas para “centro de máquinas CNC”. Uma sugestão pode passar por atribuir o nome deste produto como “centro de maquinação cnc de coluna movel e mesa fixa”

#### Recomendações Técnicas visíveis nos motores de busca

Implementar as seguintes metatags:

- **Titletag:** Centro de maquinação cnc coluna móvel e mesa fixa | Loja Oficial”
- **Description:** Peça Hoje uma Cotação do Centro de maquinação cnc de coluna movel e mesa fixa. Marca Zayer. Modelo Kairos. Máquinas cnc. Stock disponível. Resposta rápida.

O title tag é composto pelo nome do produto seguido do nome da empresa.

A descrição é composta pelo Call to Action, produto, Marca, Modelo, categoria e argumentos comerciais.

- **URL:** http:// www.dominio.com /{categoria}/{produto}  
Ex. : http:// www.dominio.com /maquinas-cnc/centro-maquinacao-cnc-coluna-movel-mesa-fixa
- **Filename imagem principal (exemplo capa da página):** {produto}.jpg sem de/e/com/, sem acentos, separados por hifen > (centro-maquinacao-cnc-coluna-movel-mesa-fixa.jpg)
- **ALT tag:** {produto}  
Centro de maquinação cnc coluna móvel e mesa fixa
- **Filename das imagens seguintes:** igual imagem principal, seguida de número incremental.
- (centro-maquinacao-cnc-coluna-movel-mesa-fixa-1.jpg)
- **ALT Tag das imagens seguintes:** igual imagem principal, seguida de número incremental.

## Recomendações Editoriais visíveis no conteúdo da landing page

**Centro de maquinação cnc de coluna movel e mesa fixa** na DNC Técnica (**titulo**)

Sugestões para a descrição (**texto**):

O **Centro de maquinação cnc de coluna movel e mesa fixa** do modelo Kairos representa a tradicional máquina de coluna móvel e mesa fixa.

Com esta configuração, são permitidas uma amplitude de cursos muito elevada, bem como, a inclusão de diversas opções (troca de cabeçotes, torneamento e eixos extra).

Mesmo nas condições extremas, 5 metros de altura e 2 metros de curso transversal, são garantidos níveis de precisão sem igual.

O **Centro de maquinação cnc de coluna movel e mesa fixa** é a ideal para peças volumosas e estruturas com elevado peso e dimensões.

Características (**subtitulo**)

Cursos longitudinais (**subtitulo**)

Cursos transversais (**subtitulo**)

....

Deixe-nos o seu contacto. Entraremos em contacto consigo com uma cotação do **Centro de maquinação cnc de coluna movel e mesa fixa**. (texto)

Botão “Pedir cotação” (texto)

...

## 2. Mercados: Maquinação CNC para Aeronáutica

Definição de Keywords para a página de produtos

Importante fazer um estudo de keywords. Neste documento vamos utilizar a keyword “**maquinação cnc para aeronáutica**” a título de exemplo de poderá ser alterada consoante o estudo de keywords.

### Recomendações Técnicas visíveis nos motores de busca

Implementar as seguintes metatags:

- **Titletag:** “**Maquinação CNC para Aeronáutica** | DNC Técnica”
- **Description:** **Maquinação CNC para Aeronáutica** . {argumentos técnicos} . Stock disponível . Resposta rápida. Peça Hoje uma Cotação.

O title tag é composto pela keyword definida para este mercado seguido do nome da empresa. A descrição é composta pela keyword definida para este mercado, argumentos técnicos do mercado ou dos produtos para este mercado e por argumentos comerciais.

- **Word URL:** <http://www.dominio.com/{keyword do mercado}>
- **URL:** <http://www.dominio.com/maquinacao-cnc-aeronautica>
- **Filename imagem principal (exemplo capa da página):** {keyword do mercado}.jpg de/e/com/, sem acentos, separados por hifen > (**maquinacao-cnc-aeronautica**.jpg)
- **ALT tag:** {sub subcategoria} > **Maquinação CNC para Aeronáutica**
- **Filename das imagens seguintes:** igual imagem principal, seguida de número incremental.> (**maquinacao-cnc-aeronautica** -1.jpg)
- **ALT Tag das imagens seguintes:** igual imagem principal, seguida de número incremental.

## Recomendações Editoriais visíveis no conteúdo da landing page

Implementar o seguinte texto no final da página da subcategoria:

**Maquinação CNC para Aeronáutica** na DNC Técnica (titulo)

**Maquinação CNC para Aeronáutica** é....

A DNC Técnica comercializa vários equipamentos de **maquinação cnc para aeronáutica** entre elas a Excalibur ideal para..., a Vanguard ..., a Endoavour e o Robot de Corte Térmico. (texto)

Importante responder à pergunta “o que é”. Se possível responder também às perguntas: porquê, como, quando, e onde, quanto custa e quanto tempo. A sublinhado estão os produtos para este mercado. É desaconselhado copiar conteúdo de outros websites uma vez que essa prática é penalizada pelo Google.

### 3. Marca: Máquinas CNC Hwacheon

Definição de Keywords para a página de produtos

Importante fazer um estudo de keywords. Neste documento vamos utilizar a keyword “Máquinas CNC Hwacheon” a título de exemplo de poderá ser alterada consoante o estudo de keywords.

### Recomendações Técnicas visíveis nos motores de busca

Implementar as seguintes metatags:

- **Titletag:** “Máquinas CNC Hwacheon | DNC Técnica”
- **Description:** Máquinas CNC Hwacheon . {argumentos técnicos} . Stock disponível . Resposta rápida. Peça Hoje uma Cotação.

O title tag é composto pela keyword definida para este mercado seguido do nome da empresa.

A descrição é composta pela keyword definida, argumentos técnicos da marca ou dos produtos para este mercado e por argumentos comerciais.

- **Word URL:** <http://www.dominio.com/{keyword da marca}>
- **URL:** <http://www.dominio.com/maquinas-cnc-Hwacheon>
  
- **Filename imagem principal (exemplo capa da página):** {keyword do mercado}.jpg de/e/com/, sem acentos, separados por hífen > (maquinas-cnc- Hwacheon.jpg)
- **ALT tag:** {sub subcategoria} > Máquinas CNC Hwacheon
- **Filename das imagens seguintes:** igual imagem principal, seguida de número incremental.> (maquinas-cnc-Hwacheon-1.jpg)
- **ALT Tag das imagens seguintes:** igual imagem principal, seguida de número incremental.

## Recomendações Editoriais visíveis no conteúdo da landing page

Implementar o seguinte texto no final da página da subcategoria:

**Máquinas CNC Hwacheon** na DNC Técnica (título)

**Máquinas CNC Hwacheon** são....

A DNC Técnica comercializa várias **Máquinas CNC Hwacheon** entre elas a Excalibur ideal para..., a Vanguard ..., a Endoavour e o Robot de Corte Térmico. (texto)

Importante responder à pergunta “o que é”. Se possível responder também às perguntas: porquê, como, quando, e onde, quanto custa e quanto tempo. A sublinhado os produtos desta marca. É desaconselhado copiar conteúdo de outros websites uma vez que essa prática é penalizada pelo Google.

## 1.1.2. Documentos

### Recomendações editoriais nos documentos PDF

Idealmente a DNC Técnica deve criar os seus conteúdos para o website incluindo os PDF. Em baixo estão as orientações para criação de PDF. Contudo, caso não pretendam criar os seus próprios PDF, poderão adotar as recomendações que considerarem realizar.

#### a. Referência da DNC Técnica nos documentos

Os arquivos PDF são indexáveis pelos motores de busca e podem aparecer na página de resultados da pesquisa. Assim, é importante colocar a **identificação da DNC Técnica nos documentos** para quando o documento aparecer na pesquisa google, o utilizador consiga identificar a empresa e contactá-la para solicitar uma proposta.



**ATORN SARA Broca de centrado**








- Para perforaciones de centrado sin avellanado protector DIN 332 A
- Con ranura helicoidal
- Superficie b unida
- Diámetro 0,5 mm y 0,8 mm, corte por un lado
- 100101... modelo con rectificado de precisión
- 100141... rectificado en una pieza


Aplicación	max velocidad v (m/min)	Acero < 1800 N/mm <sup>2</sup>	Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	Acero 10-15	INOX austenita	INOX duplex	Ferrita 05/05	Ferrita 02/6	Titanio diámetro	Superale. Fe/AlCo Base < 3000	Aluminio < 8.5.9	Cobre Al. Cu.	Grafito 01/02/03mm	Acero templado < 4000
	2545	15-25	10-15	6-10	6-10		15-25	10-15	6-10			40-50		

Velocidad de corte m/min. Los valores orientativos indicados se deben adaptar a la esteada de la pieza y al estado de la máquina.

ATORN		SARA						
D x L12 mm	D1 x L7 mm	L mm	L1 mm	Avance f Acero < 1000 N/mm <sup>2</sup>	Nº artículo	€	Nº artículo	€
0,5	3,15	25	0,6-0,9	0,05	5 100101 0050	3,50	5 100141 0080	2,70
0,8	3,15	25	1,0-1,3	0,05	5 100101 0080	3,50	5 100141 0080	2,70
1	3,15	31	1,3-1,7	0,05	5 100101 0100	3,47	5 100141 0100	2,70
1,25	3,15	31	1,6-2,0	0,05	5 100101 0125	3,42	5 100141 0125	2,70
1,6	4	35	2,0-2,6	0,05	5 100101 0160	3,50	5 100141 0160	2,70
2	5	40	2,5-3,1	0,05	5 100101 0200	4,15	5 100141 0200	3,32
2,5	6,3	45	3,1-3,8	0,05	5 100101 0250	5,20	5 100141 0250	3,79
3,15	8	50	3,9-4,6	0,07	5 100101 0315	5,75	5 100141 0315	4,69
4	10	55	5,0-5,9	0,07	1 100101 0400	6,65	1 100141 0400	5,80
5	12,5	63	6,3-7,2	0,07	1 100101 0500	10,70	1 100141 0500	9,20
6,3	16	71	8,0-8,9	0,14	1 100101 0630	17,90	1 100141 0630	15,80
8	20	80	10,1-11,1	0,14	1 100101 0800	44,50	1 100141 0800	27,60
10	25	100	12,8-13,8	0,21	1 100101 1000	81,-	1 100141 1000	46,80


**Juego**

Contenido	ATORN	SARA
1101		1102




### b. Editar metadados

As edições das informações de metadados pode ser feita nas *Propriedades* no menu *arquivo* do Adobe Acrobat.



Título: {produto} | DNC Técnica > Brocas de Centrar e de Pontear | DNC Técnica

Assunto (Description) : Peça Hoje uma Cotação das brocas de centrar e de pontear. Ferramentas de Furação . Máquinas cnc. Stock disponível. Resposta rápida. Tel. 244 820 530

### c. Colocar Links no PDF

Juntamente com o ponto 1, será importante colocar uma **hiperligação para o site da DNC Técnica**. Por exemplo, ao colocar um cabeçalho no documento com o logo da DNC Técnica, podemos também colocar um texto âncora que remeta para o website. Assim estamos a vincular o documento ao site, aumentando a probabilidade do Google visualizar o conteúdo como parte essencial do seu site. Estamos a trabalhar autoridade e ranking do documento.

### d. Conteúdo indexável

O formato PDF pode ser lido e indexado por mecanismos de pesquisa. Porém, **nem todos os arquivos PDF têm conteúdo legível**. Para garantir que o texto do PDF tenha conteúdo legível pelo Google, **deve ser criado como texto**, não como uma imagem, para a qual é essencial criar o PDF a partir de um editor de texto.

## e. Nome do arquivo

O nome do arquivo é refletido no URL do PDF e deve conter as Keywords pesquisáveis de acordo com o estudo de keywords. A criação do nome do arquivo deve conter palavras com a capitalização da primeira letra de cada palavra, separando palavras com hifens, sem de/ em/ com...

Ex.: Maquinas-CNC-Brocas-Bentrar-Brocas-Pontear.pdf

## f. Organizar o documento

O título principal do documento deve conter a Keyword e ser definido como H1. Os subtítulos devem ser sequenciais (H2,H3, H4, etc).

**ATORN SARA Broca de centrado**

HSS DIN 333

- Para perforaciones de centrado sin avellanado protector DIN 332 A.
- Con ranura helicoidal.
- Superficie b. ultra.
- Díametro 0,5 mm y 0,8 mm, corte por un lado.
- 100101... modelo con recilizado de precisión.
- 100101... recilizado en una pieza.

| Material |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Aluminio | Acero    |
| 2545     | 1525     | 1015     | 610      | 610      | 1525     | 1015     | 610      | 1525     | 1015     | 610      | 1525     | 1015     | 610      | 1525     | 1015     |

Ø h12 mm	D1 h7 mm	L mm	L1 mm	Avanço f mm/rev	Acero < 1000 N/mm²	Nº artículo	€	Nº artículo	€
0,5	3,15	25	0,8-0,9	0,05	S	100101 0050	3,50		
0,8	3,15	25	1,0-1,3	0,05	S	100101 0080	3,50	S	100141 0080 2,70
1	3,15	31	1,3-1,7	0,05	S	100101 0100	3,47	S	100141 0100 2,70
1,25	3,15	31	1,6-2,0	0,05	S	100101 0125	3,42	S	100141 0125 2,70
1,6	4	35	2,0-2,6	0,05	S	100101 0160	3,50	S	100141 0160 2,70
2	5	40	2,5-3,1	0,05	S	100101 0200	4,15	S	100141 0200 3,32
2,5	6,3	45	3,1-3,8	0,05	S	100101 0250	5,20	S	100141 0250 3,79
3,15	8	50	3,9-4,6	0,07	S	100101 0315	5,75	S	100141 0315 4,49
4	10	55	5,0-5,9	0,07	I	100101 0400	6,45	I	100141 0400 5,80
5	12,5	63	6,3-7,2	0,07	I	100101 0500	10,70	I	100141 0500 9,30
6,3	16	71	8,0-8,9	0,14	I	100101 0630	17,90	I	100141 0630 15,80
8	20	80	10,1-11,1	0,14	I	100101 0800	44,50	I	100141 0800 37,40
10	25	100	12,8-13,8	0,21	I	100101 1000	81,--	I	100141 1000 48,80

**Juego**

Contenido	Nº artículo	€	Nº artículo	€
3 unidades de 1,6 x 4 mm, 3 unidades de 2 x 5 mm, 3 unidades de 2,5 x 6,3 mm, 3 unidades de 3,15 x 8 mm, 2 unidades de 4 x 10 mm, 1 unidad de 5 x 17,5 mm	100109 1015	78,50	100111 0001	63,50

Fig. de forma A

1. Brocas de Centrar e Brocas de Pontear para máquinas CNC (H1)
2. Broca de centrado Hss para máquinas CNC (H2)
3. Texto + imagens
4. Broca de centrado HSS-E para máquinas CNC
5. Texto + imagens

## g. Imagens para PDF

Para garantir uma velocidade de carregamento do PDF rápida é importante compactar as imagens antes de as colocar no documento PDF.

## Outras sugestões

### CTA (Call to Action)

O botão de “Pedir cotação” tem pouco destaque no website. Sendo este o objetivo do website, é aconselhável a que este se destaque dos restantes elementos. Sugerimos alterar a cor do mesmo para qualquer outra cor que contraste com as cores do website (por exemplo azul).

Sugerimos também que o mesmo seja colocado não só no início da página (como está atualmente), mas também no final da descrição do produto. Desta forma o cliente lê a descrição do produto, e é-lhe sugerida uma ação de seguida.

Exemplo a colocar no final da página do produto:

“Deixe-nos o seu contacto. Entraremos em contacto consigo com uma cotação do **Centro de maquinaria cnc de coluna movel e mesa fixa.** (texto)”

Botão **Pedir cotação** (texto)

## Hierarquia de Headings

Recomendações editoriais na estrutura de heading das páginas de categorias, subcategorias, sub subcategorias, marcas e mercados

Exemplo: Produtos > Máquinas CNC

Todos os restantes elementos devem ser configurados como texto normal

<H5> Empresa ---> Texto normal

<H5> Produtos ---> Texto normal

<H5> Mercados ---> Texto normal

<H1> Estruturas Metálicas ---> o que é estruturas metálicas? É uma subcategoria?

<H2> Máquinas CNC ---> H1

<texto> Processamento de vigas – Processamento de chapas ---> H2



<H4> Categorias ---> Texto normal

<H2> Equipamentos para a Construção metálica ---> Texto normal

<H2> Centros de maquinação 5 eixos ---> Texto normal

<H2> Fresadoras CNC ---> Texto normal

<H2> Centros de maquinação verticais ---> Texto normal

<H2> Centros de maquinação Horizontais ---> Texto normal

<H2> Centros de furação profunda e fresagem ---> Texto normal

<H2> Tornos ---> Texto normal

<H2> Serrotes ---> Texto normal

<H2> Máquinas de eletroerosão ---> Texto normal

<H2> Retificadoras ---> Texto normal

<H2> Centros de maquinação para diversas matérias primas ---> [Texto normal](#)

<H2> Automação ---> [Texto normal](#)

<H2> Máquina CMM ---> [Texto normal](#)

<H4> Marcas ---> [Texto normal](#)

<H4> Mercados ---> [Texto normal](#)

<H2> Xios G ---> **H3**

<H3> Subtítulo descritivo do produto ---> **H4**

<H2> Thera ---> **H3**

<H3> Subtítulo descritivo do produto ---> **H4**

<H2> NEOS ---> **H3**

<H3> Subtítulo descritivo do produto ---> **H4**

<H2> Xios G ---> **H3**

<H3> Subtítulo descritivo do produto ---> **H4**

<H2> Thera ---> **H3**

<H3> Subtítulo descritivo do produto ---> **H4**

<H2> NEOS ---> **H3**

<H3> Subtítulo descritivo do produto ---> **H4**

<H2> Xios G ---> **H3**

<H3> Subtítulo descritivo do produto ---> **H4**

<H2> Thera ---> **H3**

<H3> Subtítulo descritivo do produto ---> **H4**

<H2> NEOS ---> **H3**

<H3> Subtítulo descritivo do produto ---> **H4**

<H4> Contactos ---> [Texto normal](#)

<H4> Têm alguma duvida? Entre em contacto ---> [Texto normal](#)

(recomendações a implementar no final da pagina) **Máquinas CNC** na DNC Técnica ---> **H2**

**Máquinas CNC**, ou máquinas de controle numérico computadorizado são dispositivos de fresagem automatizados que fazem componentes industriais.....---> [Texto normal](#)

## Recomendações editoriais na estrutura de heading das páginas de produtos

Exemplo: Centro de maquinação de coluna Móvel e mesa fixa

Todos os restantes elementos devem ser configurados como texto normal

<H5> Empresa ---> Texto normal

<H5> Produtos ---> Texto normal

<H5> Mercados ---> Texto normal

<H1> Kairos ---> é um modelo? Pode estar grande e não estar definido como H1. Colocar depois do H1 e definir como H2 ---> H2

<H2> Centro de maquinação de coluna Móvel e mesa fixa ---> H1

<H2> Descrição do Centro de maquinação de coluna Móvel e mesa fixa (acrescentar nome do produto) ---> H3

<H4> Características ---> H3

<H5> Cursos longitudinais (X): ---> H4

<H5> Cursos transversais (Y): ---> H4

<H5> Cursos verticais (Z): ---> H4

<H5> Avanços rápidos: ---> H4

<H5> Potência spindle: ---> H4

<H5> Rotações: ---> H4

<H5> ATC capacidade: ---> H4

<H5> Peso máximo sobre a mesa: ---> H4

<H5> Controlador: ---> H4

<H4> Outras máquinas que podem ter interesse ---> texto

<H2> Série Rapid ---> H3

<H3> Subtítulo descritivo do produto ---> H4

<H2> Série HP ---> H3

<H3> Subtítulo descritivo do produto ---> H4

<H2> Série Rapid ---> H3

<H3> Subtítulo descritivo do produto ---> **H4**

<H4> O que dizem os nossos clientes ---> **texto**

<H5> António Xavier ---> **texto**

<H5> António Xavier ---> **texto**

<H5> António Xavier ---> **texto**

<H4> Contactos ---> **texto**

<H4> Têm alguma duvida? Entre em contacto ---> **texto**

## Próximos passos

1. Revisão as edições de SEO antes da implementação das mesmas no website, para verificar se é necessário alguma retificação ou ajuste. Sugiro que nos enviem antes de serem implementadas no website.
2. Configurações no Google Analytics
  - a. Tracking code em todas as páginas do website;
  - b. Setup básico, associação das contas de Google Ads e do analytics, com ativação de recolha de dados demográficos e Remarketing;
3. Recomendações SEO para as restantes páginas: Home, Fale connosco, Condições de venda
4. Sitemap
5. Robots.txt
6. Rankings atuais no Google

## Anexo 1

Keywords pesquisadas em Portugal relacionadas com “maquinas CNC” relacionadas

KEYWORD	VOLUME	CPC	PAID DIFFICULTY	SEO DIFFICULTY
máquinas cnc	720	€0,76	99	32
máquinas cnc usadas	70	€0,54	88	33
torno cnc usado	30	€0,48	75	55
máquina cnc router laser corte e gravação	10	€0	1	5
torno cnc usado mercado livre	10	€0	1	5
torno cnc usado preço	10	€0	1	5
tipo máquinas cnc	0	€0	1	12
maquinas cnc para madeira	20	€0,33	100	36
máquina de cnc	20	€0,69	95	42
máquinas cnc para marcenaria	10	€0	1	5
torno cnc precio	10	€0	1	13
maquinas cnc 5 eixos usadas	10	€0	1	5
máquinas cnc significado	10	€0	57	31
torno cnc preço	10	€0,20	58	31
máquina cnc router laser corte e gravação 40x40cm 220v	10	€0	1	5
torno cnc usado olx	10	€0,61	65	25
maquinas cnc okuma	10	€0	1	13
máquinas cnc ejemplos	10	€0	21	20
maquina cnc precio	10	€0	1	13
maquina cnc fio quente	10	€0	85	31
operador de maquinas cnc o que faz	10	€0	1	5
torno cnc novo	10	€0	1	13
maquinas cnc para metal	10	€0	100	36
maquinas cnc doosan	10	€0	1	13
torno cnc usado barato	10	€0,67	100	36
máquina cnc router preço	10	€0	1	5
torno cnc venta	10	€0	1	13
maquinas cnc olx	10	€0	1	13
torno cnc pdf	10	€0	1	13
torno cnc usinagem	10	€0	1	13

Volume = nr de pesquisas mensais que cada palavra chave teve

SEO Difficulty é a competição estimada na pesquisa orgânica. Quanto maior o número, maior a competição

Verde = Facil; Amarelo = medio; Vermelho = elevado

## Anexo 2

Keywords pesquisadas em Portugal relacionadas com “Equipamentos para a Construção metálica”. Não há volume de pesquisa para esta keyword ou keywords relacionadas

KEYWORD	VOLUME	CPC	PAID DIFFICULTY	SEO DIFFICULTY
equipamentos para a construção metálica	0	€0	1	4

## Anexo 3

Keywords pesquisadas em Portugal relacionadas com “centro de maquinação cnc”

KEYWORD	VOLUME	CPC	PAID DIFFICULTY	SEO DIFFICULTY
centro de maquinação cnc usado	50	€1,11	82	34
centros de maquinação cnc usados	50	€1,11	82	30
centro de maquinação cnc	40	€0,20	45	37
centro de usinagem cnc de 5 eixos	0	€0	1	4
centro de maquinação cnc 5 eixos	0	€0	1	4
centro de usinagem cnc usado	10	€0	1	5
operador de centro de usinagem cnc salário	10	€0	1	5
centro de usinagem cnc curso	10	€0	1	5
centro de usinagem cnc haas	10	€0	1	5
centro de usinagem cnc preço	10	€0	92	33
centro de usinagem cnc 5 eixos	10	€0	100	36
centro de usinagem cnc usado a venda	10	€0	1	5

## Anexo 4

Keywords pesquisadas em Portugal relacionadas com “cnc zayer”

KEYWORD	VOLUME	CPC	PAID DIFFICULTY	SEO DIFFICULTY
cnc zayer	10	€0,19	23	26
fresadora cnc zayer	10	€0	1	13
fresadora zayer cnc occasion	0	€0	1	4
zayer cnc freze	10	€0	1	13
precio zayer cnc	0	€0	1	12
zayer cnc for sale	0	€0	1	4
zayer cnc milling machine	0	€0	1	4
zayer cnc maschinen	0	€0	1	12
zayer cnc türkiye	0	€0	1	12
zayer maqinaria cnc	0	€0	1	12

## Anexo 5

Keywords pesquisadas em Portugal relacionadas com “cnc kairos”. Não há volume de pesquisa para esta keyword ou keywords relacionadas.

KEYWORD	VOLUME	CPC	PAID DIFFICULTY	SEO DIFFICULTY
cnc kairos	0	€0	1	17